

FICHA TECNICA



PRODUCTO: Horno rotativo con mini cámara de fermentación

MODELO: ANC-9

Descripción.- El horno ANC-9 es un horno convector con capacidad de 9 bandejas de dimensión estándar, alojados en un coche portabandejas en su interior el cual tiene una rotación continua que permite hornear uniformemente. El coche giratorio solamente gira, no es extraíble. Las bandejas se colocan y se extraen manualmente.

El funcionamiento es a través de un panel de mando en la parte frontal.

La cámara de fermentación es de 10 bandejas de capacidad. Este horno por sus dimensiones y capacidad resultan eficaces para eventos demostrativos, o laboratorios.

Los materiales utilizados son variados, generalmente se utiliza acero inoxidable, acero al carbono, acero galvanizado, etc. El intercambiador de calor tiene un 50% de acero inoxidable AISI 304.

PARTES IMPORTANTES

- 1- Motor ventilador, para el sistema de convección, 1HP trifásico.
- 2- Sistema rotor con moto reductor trifásico de 1/12HP
- 3- Ducto de salida de vapores
- 4- Reloj digital
- 5- Dos puertas batientes con acceso a la cámara.
- 6- Panel de mando con funciones de programación de temperatura de 0-250°C, temporizadores en minutos y segundos, Luz, Alarma acústica, vaporizador.
- 7- Coche giratorio
- 8- Acceso al equipo de fermentación.
- 9- Control digital mixto de humedad y calor. 0-50°C, HR hasta 90%. Utiliza una resistencia eléctrica de 1250 Watts.
- 10- Quemador a gas/petróleo, (Según la opción del cliente) Quemador a petróleo americano BECKETT o a gas WAYNE.
- 11- Ducto de salida de gases quemados.

Dimensiones externas del Horno: 1040 x 1700 x 145 mm (ancho-Alto-Largo)

NOTA: La extracción de vapor es por tiro normal. No lleva motor.

PESO: La unidad tiene un peso de 650 Kg. Aprox.

BANDEJAS: Cantidad 9, material aluzinc, 65 x 45 cm. ENERGIA CONSUMO: 2.2 Kw/hora incluido cámara.

Instalaciones previas:

Se necesita una llave térmica de 30A trifásica de 220/380V según el caso. Un punto de conexión de agua con llave esférica de ½"Ø. Un drenaje al piso cerca al fondo del horno para el desagüe.

Chimeneas: La empresa suministra 3+3 metros de chimenea en acero galvanizado.




<https://onedrive.live.com/?authkey=%21AsEseEGAOEWyIYk&cid=1FF376D45B53F8DE&id=1FF376D45B53F8DE%21146&parId=1FF376D45B53F8DE%21145&o=OneUp>



PANALIN S.A.

LAS LIMAS 257 URB CANTO BELLO – LIMA 36

TELF 3871270



**HORNO ROTATIVO CON MINI CAMARA
DE FERMENTACION**